



Rapporto di prova n°: **20LA12217** rev. **00** del **23/07/2020**



20LA12217

Spett.
Amsa S.p.A.
Via Olgettina, 25
20132 Milano (MI)

(§) Produttore del rifiuto: -----

Dati di campionamento

(§) Descrizione: Indifferenziato - Pacchetto B.4.1 - Comune di Pioltello

(§) CER: 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati

Data accettazione: 26/06/2020

Data campionamento: 26/06/2020 13.40.00

Campionamento a cura di: Servetto Jacopo - Marenco Davide - C.P.G. LAB sede di Cairo Montenotte

Identificativo numero campione: 20S016499

Piano di campionamento: 20PC00963

Luogo campionamento: Via Olgettina - Milano

Modalità di campionamento: metodi di analisi del compost - Collana ambiente 6 - Regione Piemonte - Met. AM1 1998

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A RAEE	%	< 0,1	26/6 26/6
A imballaggi in cartone	%	9,2	26/6 26/6
A carta grafica, giornali e riviste	%	21,0	26/6 26/6
A piatti e bicchieri in plastica	%	3,4	26/6 26/6
A sacchetti, buste e pellicole	%	8,2	26/6 26/6
A sfalci di potature	%	< 0,1	26/6 26/6
A cuoio e gomma	%	4,6	26/6 26/6
A materiale ferroso	%	2,0	26/6 26/6
A poliaccoppiati	%	3,6	26/6 26/6
A organico	%	8,7	26/6 26/6
A vetro e inerti	%	1,5	26/6 26/6
A alluminio	%	8,2	26/6 26/6
A indumenti tessili	%	12,6	26/6 26/6



Consulenza Progettazione Gestione

analisi, studi e ricerche

chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018

Rapporto di prova n°: **20LA12217** rev. 00 del **23/07/2020**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A legno	%	1,9	26/6 26/6
A pannolini	%	10,1	26/6 26/6
A RUP	%	< 0,1	26/6 26/6
A sottovaglio	%	4,9	26/6 26/6

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta di C.P.G. Lab S.r.l.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott. Fabrizio Piana, Vice Responsabile del Laboratorio di Porto Torres

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1011

Fine del rapporto di prova n° **20LA12217**

C.P.G. Lab S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169

Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Rapporto di prova n°: **21LA11300** rev. **00** del **07/07/2021**



21LA11300

Spett.
Amsa S.p.A.
Via Olgettina, 25
20132 Milano (MI)

(§) Produttore del rifiuto: -----

Dati di campionamento

(§) Descrizione: Indifferenziato - 17/6 - Pacchetto B.4.1 - Pioltello

(§) E.E.R.: -----

Data accettazione: 17/06/2021

Data campionamento: 17/06/2021 13.30.00

Campionamento a cura di: Servetto - Deriu - C.P.G. Lab Sede di Cairo Montenotte

Identificativo numero campione: 21S014904

Piano di campionamento: 21PC00991

Luogo campionamento: Stazione di trasferimento Olgettina

Modalità di campionamento: metodi di analisi del compost - Collana ambiente 6 - Regione Piemonte - Met. AM1 1998

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
Analisi merceologica:			
^A RAEE	%	0,7	17/6 17/6
^A carta grafica, giornali e riviste	%	2,6	17/6 17/6
^A sacchetti, buste e pellicole	%	7,4	17/6 17/6
^A sfalci di potature	%	0,6	17/6 17/6
^A cuoio e gomma	%	2,4	17/6 17/6
^A organico	%	29,4	17/6 17/6
^A alluminio	%	2,9	17/6 17/6
^A indumenti tessili	%	7,9	17/6 17/6
^A legno	%	1,7	17/6 17/6
^A pannolini	%	15,8	17/6 17/6
^A RUP	%	< 0,1	17/6 17/6

C.P.G. Lab S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation
Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Pagina 1 di 2

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Consulenza Progettazione Gestione

analisi, studi e ricerche

chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018

Rapporto di prova n°: **21LA11300** rev. **00** del **07/07/2021**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A sottovaglio	%	1,5	17/6 17/6
A imballaggi in cartone	%	10,3	17/6 17/6
A piatti e bicchieri in plastica	%	0,9	17/6 17/6
A materiale ferroso	%	3,9	17/6 17/6
A poliaccoppiati	%	1,1	17/6 17/6
A vetro e inerti	%	10,9	17/6 17/6

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta di C.P.G. Lab S.r.l.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott. Fabrizio Piana, Vice Responsabile del Laboratorio di Porto Torres

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1011

Fine del rapporto di prova n° **21LA11300**

C.P.G. Lab S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Pagina 2 di 2

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169

Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Rapporto di prova n°: **22LA07298** rev. 00 del **23/05/2022**



22LA07298

Spett.
Amsa S.p.A.
Via Olgettina, 25
20132 Milano (MI)

(§) Produttore del rifiuto: -----

Dati di campionamento

(§) Descrizione: Indifferenziato - Comune di Pioltello - Pacchetto B.4.1

(§) E.E.R.: -----

Data accettazione: 29/04/2022

Data campionamento: 29/04/2022 14.10.00

Campionamento a cura di: Perrone Dario - Servetto Jacopo - C.P.G. LAB sede di Cairo Montenotte

Identificativo numero campione: 22S009492

Luogo campionamento: AMSA - Olgettina

Modalità di campionamento: metodi di analisi del compost - Collana ambiente 6 - Regione Piemonte - Met. AM1 1998

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
Analisi merceologica:			
A materiale ferroso	%	2,5	29/4
A vetro e inerti	%	6,0	29/4
A alluminio	%	0,5	29/4
A cuoio e gomma	%	4,4	29/4
A RAEE	%	< 0,1	29/4
A imballaggi in cartone	%	2,3	29/4
A carta grafica, giornali e riviste	%	2,9	29/4
A piatti e bicchieri in plastica	%	0,8	29/4
A sacchetti, buste e pellicole	%	8,4	29/4
A sfalci di potature	%	< 0,1	29/4
A poliaccoppiati	%	0,5	29/4
A organico	%	4,8	29/4

Pagina 1 di 2

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
 Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
 Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
 E-mail servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
 VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
 L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Rapporto di prova n°: **22LA07298** rev. 00 del **23/05/2022**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A indumenti tessili	%	26,3	29/4 29/4
A legno	%	3,7	29/4 29/4
A pannolini	%	12,4	29/4 29/4
A RUP	%	< 0,1	29/4 29/4
A sottovaglio	%	5,4	29/4 29/4
A Altro	%	19,1	29/4 29/4

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta di C.P.G. Lab S.r.l.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

Fine del rapporto di prova n° **22LA07298**



Rapporto di prova n°: **22LA16126** rev. 00 del **20/09/2022**



22LA16126

Spett.
Amsa S.p.A.
Via Olgettina, 25
20132 Milano (MI)

(§) Produttore del rifiuto: -----

Dati di campionamento

(§) Descrizione: Indifferenziato - Zona A - Comune di Pioltello - Pacchetto B.4.1

(§) E.E.R.: -----

Data accettazione: 08/09/2022

Data campionamento: 08/09/2022 13.00.00

Campionamento a cura di: Ghiso - Perrone - C.P.G. LAB sede di Cairo Montenotte

Identificativo numero campione: 22S019913

Piano di campionamento: 22PC01432

Luogo campionamento: AMSA - Stazione Trasferimento Olgettina

Modalità di campionamento: metodi di analisi del compost - Collana ambiente 6 - Regione Piemonte - Met. AM1 1998

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
Analisi merceologica:			
A alluminio	%	1,1	8/9 8/9
A legno	%	14	8/9 8/9
A vetro e inerti	%	< 0,1	8/9 8/9
A piatti e bicchieri in plastica	%	0,40	8/9 8/9
A organico	%	16,1	8/9 8/9
A carta grafica, giornali e riviste	%	0,60	8/9 8/9
A cuoio e gomma	%	6,5	8/9 8/9
A poliaccoppiati	%	1,5	8/9 8/9
A imballaggi in cartone	%	2,9	8/9 8/9
A indumenti tessili	%	15,7	8/9 8/9
A materiale ferroso	%	< 0,1	8/9 8/9

Pagina 1 di 2

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
E-mail servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Rapporto di prova n°: **22LA16126** rev. 00 del **20/09/2022**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A pannolini	%	19,5	8/9
A RAEE	%	0,2	8/9
A RUP	%	< 0,1	8/9
A sacchetti, buste e pellicole	%	4,8	8/9
A sfalci di potature	%	< 0,1	8/9
A sottovaglio	%	5,9	8/9
A Altro	%	10,8	8/9

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta di C.P.G. Lab S.r.l.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1011

Fine del rapporto di prova n° **22LA16126**



Rapporto di prova n°: **22LA21128** rev. 00 del **14/12/2022**



22LA21128

Spett.
Amsa S.p.A.
Via Olgettina, 25
20132 Milano (MI)

(§) Produttore del rifiuto: -----

Dati di campionamento

(§) Descrizione: RSU Indifferenziato - Comune di Pioltello - Pacchetto B.4.1

(§) E.E.R.: -----

Data accettazione: 23/11/2022

Data campionamento: 23/11/2022 13.15.00

Campionamento a cura di: Ghiso - Bertotti - C.P.G. LAB sede di Cairo Montenotte

Identificativo numero campione: 22S026275

Piano di campionamento: 22PC01432

Luogo campionamento: AMSA - Stazione trasferimento Olgettina

Modalità di campionamento: metodi di analisi del compost - Collana ambiente 6 - Regione Piemonte - Met. AM1 1998

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
Analisi merceologica:			
A RAEE	%	< 0,1	23/11 23/11
A imballaggi in cartone	%	28,3	23/11 23/11
A carta grafica, giornali e riviste	%	3,3	23/11 23/11
A piatti e bicchieri in plastica	%	< 0,1	23/11 23/11
A sacchetti, buste e pellicole in plastica	%	4,3	23/11 23/11
A sfalci di potature	%	< 0,1	23/11 23/11
A cuoio e gomma	%	0,6	23/11 23/11
A materiale ferroso	%	< 0,1	23/11 23/11
A poliaccoppiati	%	0,1	23/11 23/11
A organico	%	0,9	23/11 23/11
A vetro e inerti	%	< 0,1	23/11 23/11

Pagina 1 di 2

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
E-mail servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Rapporto di prova n°: **22LA21128** rev. 00 del **14/12/2022**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A alluminio	%	2,0	23/11 23/11
A indumenti tessili	%	0,6	23/11 23/11
A legno	%	0,3	23/11 23/11
A pannolini	%	4,7	23/11 23/11
A RUP	%	< 0,1	23/11 23/11
A sottovaglio	%	< 0,1	23/11 23/11
A Altro	%	54,9	23/11 23/11

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta di C.P.G. Lab S.r.l.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott.ssa Silvia Mirengo
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1337

Fine del rapporto di prova n° **22LA21128**

Rapporto di prova n°: **23LA06863** rev. 00 del **09/05/2023**



23LA06863

Spett.
AMSA SPA
VIA OLGETTINA, 25
20132 MILANO (MI)

(§) Produttore del rifiuto: -----

Dati di campionamento

(§) Descrizione: Indifferenziato - Zona B - Comune di Pioltello - Pacchetto B.4.1

(§) E.E.R.: -----

Data accettazione: 14/04/2023

Data campionamento: 14/04/2023 14.00.00

Campionamento a cura di: Deriu - Ascough - Chelab Srl sede di Cairo Montenotte

Identificativo numero campione: 23S009962

Luolo campionamento: AMSA - Pioltello

Modalità di campionamento: metodi di analisi del compost - Collana ambiente 6 - Regione Piemonte - Met. AM1 1998

Note al campionamento: dettaglio voce "altro": carta chimica, tovaglioli, bottiglie in plastica, capsule caffè e plastica non riciclabile.

Risultati analitici

Parametro	U.M.	Risultato	Inizio Fine
Metodo			
Analisi merceologica:			
A RAEE	%	1,3	14/4 14/4
A Imballaggi in cartone	%	12,9	14/4 14/4
A Carta grafica, giornali, riviste	%	< 0,1	14/4 14/4
A Piatti e bicchieri di plastica	%	2,0	14/4 14/4
A Sacchetti, buste e pellicole in plastica	%	34,0	14/4 14/4
A Sfalci di potatura	%	0,5	14/4 14/4
A Cuoio e gomma	%	< 0,1	14/4 14/4
A Materiale ferroso	%	0,8	14/4 14/4
A Poliaccoppiati	%	1,3	14/4 14/4
A Organico	%	8,3	14/4 14/4
A Vetro e inerti	%	< 0,1	14/4 14/4

Pagina 1 di 2

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **23LA06863** rev. 00 del **09/05/2023**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A Alluminio	%	2,3	14/4 14/4
A Indumenti tessili	%	1,1	14/4 14/4
A Legno	%	< 0,1	14/4 14/4
A Pannolini	%	19,3	14/4 14/4
A RUP	%	< 0,1	14/4 14/4
A Sottovaglio	%	2,2	14/4 14/4
A Altro	%	24,0	14/4 14/4

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1011

Fine del rapporto di prova n° **23LA06863**

Rapporto di prova n°: **23LA20521** rev. 00 del **29/09/2023**



23LA20521

Spett.
AMSA SPA
VIA OLGETTINA, 25
20132 MILANO (MI)

(§) Produttore del rifiuto: -----

Dati di campionamento

(§) Descrizione: Indifferenziato - Comune di Pioltello - Zona A - Pacchetto B.4.1.

(§) E.E.R.: -----

Data accettazione: 07/09/2023

Data campionamento: 07/09/2023 14.00.00

Campionamento a cura di: Ascough Sean Alberto - Berta Gabriele - Chelab Srl sede di Cairo Montenotte

Identificativo numero campione: 23S030158

Luogo campionamento: AMSA - Stazione trasferimento Olgettina

Modalità di campionamento: metodi di analisi del compost - Collana ambiente 6 - Regione Piemonte - Met. AM1 1998

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
Analisi merceologica:			
A RAEE	%	0,80	7/9
A Imballaggi in cartone	%	2,7	7/9
A Carta grafica, giornali, riviste	%	2,6	7/9
A Piatti e bicchieri di plastica	%	0,20	7/9
A Sacchetti, buste e pellicole in plastica	%	8,8	7/9
A Sfalci di potatura	%	48,2	7/9
A Cuoio e gomma	%	1,8	7/9
A Materiale ferroso	%	0,30	7/9
A Poliaccoppiati	%	0,10	7/9
A Organico	%	3,6	7/9
A Vetro e inerti	%	0,70	7/9

Pagina 1 di 2

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **23LA20521** rev. **00** del **29/09/2023**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Inizio Fine
A Alluminio	%	0,40	7/9
A Indumenti tessili	%	3,6	7/9
A Legno	%	2,7	7/9
A Pannolini	%	0,40	7/9
A RUP	%	< 0,1	7/9
A Sottovaglio	%	1,9	7/9
A Altro	%	21,2	7/9

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1011

Fine del rapporto di prova n° **23LA20521**