

Comune di Vimodrone - Prot. n. 003343 del 29-11-2021 in servizio

A

TUBAZIONI IN PVC PER AERAZIONE VESPAIO
N. 7 TUBAZIONI SUL PERIMETRO DIAM. MM. 80

A

PIANTA PIANO TERRA

A

PIANTA PIANO PRIMO

SEZIONE AA

MANTO DI COPERTURA IN COPPI A CANALE

SCOSSALINA IN LAMIERA DI RAME sp. 8/10


LISTELLATURA SOTTOTEGOLA
TELO IMPERMEABILE ANTICONDENSA
PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI VETRO
DOPPIO STRATO DI LISTONI IN LEGNO CM. 8 x 10
BARRIERA AL VAPORE
ASSITO IN PANNELLI DI COMPENSATO SP. MM. 15,5

SCOSSALINA IN LAMIERA DI RAME sp. 8/10
TRAVETTO IN LEGNO DI ABETE
ARCA RECCIO IN LEGNO DI ABETE

STRUTTURA IN C.A.

INTERCAPEDINE D'ARIA CM. 4
INTONACO
MURATURA IN LATERIZIO TIPO "SVIZZERO" SPESS. CM. 10
GETTO IN C.A. PER APPOGGIO CASSONE PORTA
INTONACO ESTERNO
SCOSSALINA IN LAMIERA DI PIOMBO
PILASTRO IN C.A.
PANNELLO IN LANA DI VETRO SPESS. CM. 5
TRAVE IN C.A. ARMATO
SOLAIO IN LATERO-CEMENTO
TAVOLATO DIVISORIO CON RIVEST. IN LASTRE DI CEMENTO
PORTLAND TIPO AQUAPANEL O SIMILARE
CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO IDROFUGO "HYDRO"

PORTA SCORREVOLE dim. 70/90x210 cm.
INTERCAPEDINE D'ARIA SPESS. MEDIO CM. 2
INTONACO SPESS. CM. 1,5 ca.
INTERCAPEDINE D'ARIA SPESS. CM. 4
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO IN LANA DI VETRO
PANNELLO IN CEMENTO PORTLAND TIPO ACQUAPANEL
RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA
TUBAZIONI IN PVC PER AERAZIONE VESPAIO
N. 7 TUBAZIONI SUL PERIMETRO DIAM. MM. 80
FINITURA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
CON MALTA SINTETICA EPOSSIDICA
MASSETTO IN SABBIA E CEMENTO SPESS. CM. 8,5
ISOLAMENTO SOTTOPAVIMENTO SPESS. CM. 5
SOTTOFONDO RASATUBI
CAPP A IN CLS ARMATO CON RETE ELETTR. mm.8 20x20
VESPAIO
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
FONDAZIONE IN C.A.
MAGRONE
MURATURA ESISTENTE IN MISTO MATTONI PIENI E SASSI
TERRENO

<div><div></div><div>COMUNE DI VIMODRONE Provincia di Milano</div></div>				
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE MEDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Via S. Ambrogio 44				
VILLA TORRI - LOTTO A				
Progettazione Architettonica	Progettazione Strutturale	Progettazione Implantistica	Coordinatore sicurezza in fase progettuale	Indagine Geologica-Geotecnica
ARCH. ALBERTO CAVANNA Iscr. Albo Milano N.5639 Via G. Cesare, 4 20156 MILANO arch.cavanna@libero.it	ING. NICOLA LOGIUDICE Iscr. Albo Varese N.859 Via G. Ferrari, 21 21047 SARONNO (VA) Tel. 0296280538 nicola.logiudice@iscail.it	ING. NICOLA LOGIUDICE Iscr. Albo Varese N.859 Via G. Ferrari, 21 21047 SARONNO (VA) Tel. 0296280538 nicola.logiudice@iscail.it	ING. NICOLA LOGIUDICE Iscr. Albo Varese N.859 Via G. Ferrari, 21 21047 SARONNO (VA) Tel. 0296280538 nicola.logiudice@iscail.it	DOCT. GEOL. MARCO CINOTTI Iscr. Albo Lombardia N.1290 AP Sez. A Via Bellini, 32 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331025577 studio.geol@tin.it
Emissione / Revisione	Data	Riferimento Emissione / Revisione		
00	Marzo 2021	Emissione bozza di progetto definitivo/esecutivo		
01	Luglio 2021	Emissione per validazione progetto definitivo/esecutivo		
02	Novembre 2021	Emissione per validazione progetto definitivo/esecutivo revisione 1		
Oggetto della presente:				Tavola
STANZE 6-7 PIANTE E SEZIONE COSTRUTTIVA Progetto lotto A Oggetto dell'appalto				27 scala 1:20