



# Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. **07430220157**  
Partita Iva **00858950967**

**ORIGINALE**

**Registro Interno n. 60**

**Registro Generale n. 371**

## **DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

**Assunta nel giorno 28-06-2016**

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO DELLA PROCEDURA AD INVITO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI N. 48 SCALE A PALCHETTO AD USO DEL CIMITERO COMUNALE

### **IL RESPONSABILE**

Premesso che:

- le scale in dotazione al Cimitero, si trovano in cattivo stato di conservazione e risultano essere non sono più conformi ai dettami del Dlgs 81/2008;
- al fine di tutelare la pubblica incolumità degli utenti che si recano presso il Cimitero occorre dotare i colombari di idonee scale a palchetto, che consentano un agevole raggiungimento dei loculi ed ossari delle file più alte;

Vista l'attuale disponibilità a bilancio in parte investimenti, che consente l'acquisto di che trattasi e preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale di procedere prioritariamente a tale acquisto al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti che accedono al cimitero;

Si necessita pertanto di porre in essere una procedura ad invito ai sensi dell'art. 36 lett. b) ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere con la fornitura di che trattasi e connesso smaltimento delle scale esistenti non più a norma con oneri a carico del fornitore;

Dato atto come, partendo dalla ricognizione delle dotazione di scale a palchetto esistenti non a norma ed al successivo fabbisogno si è operata un'indagine di mercato per determinarne la quantità necessaria pari a n. 48 scale complessive, e si sono delineate le caratteristiche tecniche con i relativi costi presenti sul mercato;

Dato atto come a seguito dell'analisi di mercato effettuata anche facendo ricorso alla vetrina presente su MEPA di Consip S.p.A. ove è presente il bando di abilitazione specifico "MIS 104" nel quale sono presenti i meta prodotti scale e trabattelli si è redatta la scheda tecnica indicante il fabbisogno, le caratteristiche tecniche e si è effettuata una analisi determinando la base d'asta complessiva che si allega al presente atto, come parte integrante e sostanziale.

Si è stimato il dimensionamento economico complessivo della fornitura, prevedendo la fornitura di 48 scale per un importo complessivo pari ad euro **34.130,00** oltre IVA, che costituirà l'importo da porre a base d'asta e sul quale i concorrenti esprimeranno il proprio

miglior ribasso; si da atto come non sono presenti costi della sicurezza in quanto non vi sono rischi da interferenza trattandosi di fornitura;

Verificato come per l'acquisizione delle prestazioni di che trattasi non sussistono convenzioni Consip e/o convenzioni della Regione Lombardia aventi per oggetto prestazioni riconducibili a quelle ricomprese nel progetto ideato di che trattasi. Le prestazioni che si intendono acquisire non rientrano nemmeno nell'ambito delle categorie e soglie individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, con d.p.c.m. 24/12/2015 al superamento delle quali, il Comune dovrà ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore iscritto nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla delibera Anac n. 58 del 22/07/2015. Le prestazioni che si intendono acquisire non rientrano nemmeno nell'ambito dei servizi disciplinati all'art. 1, comma 512, della legge di stabilità 2016.

Rilevato come occorra quindi ricorrere al mercato per individuare un soggetto cui affidare detta fornitura.

A tal fine, si rileva come tra il Comune di Vimodrone il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano è stata costituita una Centrale Unica di Committenza, per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015. In particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc. Si reputa opportuno demandare a quest'ultima l'espletamento della gara.

Verificato come, sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione relativa alla Centrale unica di Committenza tra Comune di Vimodrone Cassina de Pecchi e Rodano, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nel citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva. A tal fine con il presente atto si provvederà ad assumere la determinazione a contrattare, demandando poi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa.

Preso atto come il Rup dell'intervento è lo scrivente Ing. Christian Leone Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio del Comune di Vimodrone.

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire-;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Dato atto che, sulla base degli elementi sopra esposti e contenuti nel progetto agli atti :

- **il fine** del contratto è quello di garantire l'accesso alle file alte dei corpi dei loculi ed ossari del cimitero comunale da parte dell'utenza mediante l'ausilio di scale apposite definite "a palchetto" in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- **l'oggetto** del contratto è la fornitura complessiva di n. 48 scale a palchetto come dettagliatamente descritte nella scheda tecnica allegata All. A ed alle condizioni generali di fornitura integrative del capitolato generale ALL. B e servizio connesso di dismissione delle scale esistenti presso il cimitero di proprietà del Comune non più a norma con oneri a totale carico dell'impresa fornitrice;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, l'appaltatore dei lavori dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (cig), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 saranno contenuti nel contratto che verrà successivamente stipulato;

- **le clausole essenziali** sono contenute nella scheda tecnica e nelle condizioni di fornitura che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituiscono le condizioni particolari ed integrano le disposizioni contenute nella documentazione posta a base del bando di abilitazione "MIS 104 fornitura di materiale igienico sanitario". In particolare si segnala la non suddivisione in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che per tipologia, quantitativo e importo posto a base di gara, un'ulteriore suddivisione delle prestazioni non si tradurrebbe in soluzione economicamente più conveniente. Il Rup dell'intervento da acquisire è L'Ing. C. Leone, mentre il Responsabile del Settore Contratti e Affari Legali sarà l'esecutore della procedura di Rdo, punto ordinante, presso la piattaforma di e-procurement MEPA;
- **la forma** che si adotterà nel redigere il contratto che regolerà i rapporti tra Comune e l'operatore aggiudicatario è la scrittura privata con modalità elettronica, secondo il documento di stipula che sarà generato direttamente dal Mepa, e le disposizioni che regoleranno il servizio saranno quelle contenute nella documentazione posta a base del bando di abilitazione "MIS104" integrate dalle disposizioni contenute nel capitolato tecnico predisposto dal Comune e dall'offerta formulata in sede di gara;
- **la modalità di scelta del contraente** che si intende porre in essere è una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, da svolgersi mediante una R.D.O. sul Mepa con invito a n° **5 operatori** individuati dal Rup di riferimento del Comune di Vimodrone, mediante indagine di mercato svolta sia tra operatori che hanno già effettuato con puntualità precedenti forniture presso il Cimitero comunale , sia tra operatori specializzati del settore in grado di fornire quanto richiesto;
  - o si è stabilito quale criterio di scelta il prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dato atto come le prestazioni dedotte nella fornitura di che trattasi sono standardizzabili;
  - o si ritiene infine di assegnare quale termine per la formulazione delle offerte un termine non inferiore a 7 giorni ritenuto congruo tenuto conto della non

particolare complessità della fornitura. Il termine essenziale per la fornitura è di 60 gg. decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione della procedura mediante determinazione inviata tramite il sistema “Comunicazioni di MEPA” mentre lo smaltimento delle scale esistenti non a norma dovrà essere svolto entro il termine essenziale di 10gg. dalla intervenuta fornitura in opera delle attrezzature presso il cimitero come da documento di consegna accettato dal Comune;

Valutato quindi di demandare all’Ufficio Comune operante come Cuc, l’espletamento della procedura, previa adozione dell’atto di approvazione degli atti di gara, compreso la pubblicazione degli atti, l’assolvimento della tassa dell’Autorità di Vigilanza e la richiesta del codice cig, su cui, al termine della procedura sarà operata una “migrazione” in capo al Rup del Comune di Vimodrone, in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l’Anac e verso l’Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione .

L’ufficio Comune Operante come Centrale Unica di Committenza è legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto Stazione Appaltante qualificata, avendo ottenuto il seguente codice AUSA n° 0000543575

Ritenuto dunque di procedere, mediante adozione del presente atto ad approvare la scheda tecnica contenente le quantità e le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché le caratteristiche della fornitura come da allegati A e B che integrano le disposizioni contenute nella documentazione posta a base del bando di abilitazione MEPA “MIS104”:

Dato atto che la scadenza dell’obbligazione ai sensi del principio della competenza finanziaria è nel 2016;

Visti

- la deliberazione di CC n. 12 del 25/1/2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio Pluriennale 2016 – 2018 e il DUP (Documento unico di programmazione) per il triennio 2016 – 2018;
- la deliberazione di GC n. 19 del 02/02/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione ai responsabile di posizione organizzativa delle dotazioni di competenza PEG anni 2016/2018
- il DLgs 50/2016
- il DLgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e servizi in economia
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 831/1997 s.m.i

In esecuzione del Decreto Sindacale n° 19 del 24/12/2015 che proroga il decreto sindacale n°20 del 19/12/2014 con il quale è stato attribuito all’Ing. Christian Leone, l’incarico di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio.

## **DETERMINA**

1. Di attivare la procedura ad invito ai sensi dell’art.36 lett. b) ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di n. 48 scale a palchetto, ad uso del Cimitero comunale, per le

motivazioni indicate in premessa cui si opera rinvio, come dettagliatamente descritte nella scheda tecnica allegata All. A ed alle condizioni generali di fornitura integrative del capitolato generale ALL. B e servizio connesso di dismissione delle scale esistenti presso il Cimitero Comunale, non più a norma, con oneri a totale carico dell'impresa fornitrice;

2. Di dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita entro il termine massimo di 60 gg. decorrenti dalla data di aggiudicazione della fornitura operata con propria determinazione che verrà trasmessa al fornitore aggiudicatario tramite la funzionalità "comunicazioni" del portale MEPA, mentre lo smaltimento delle scale esistenti non a norma, dovrà essere svolto entro il termine essenziale di 10gg. dalla intervenuta fornitura in opera delle attrezzature presso il cimitero come da documento di consegna accettato dal Comune.
3. Di dare atto che l'importo complessivo è di euro €. 34.130,00 oltre IVA, che corrisponde all'importo posto a base di gara e si reputa che gli oneri per la sicurezza interferenziali siano pari ad euro 0 (zero).
4. Di impegnare la somma di € 41.638,60, dando atto che trova copertura finanziaria sul cap 2048/07 - Manutenzione straordinaria Cimitero e forniture – intervento 01.05.202 del BP 2016, codice SIOPE 2117
5. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi all'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, che approverà con proprio atto gli atti di gara e seguirà gli adempimenti conseguenti, quali la fase di pubblicazione, l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice Cig su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone, in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione.
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, Segreteria, e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE  
LEONE CHRISTIAN

**VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

CAP. 2048/07 IMP. 830 EURO 41.638,60

Vimodrone, li 28-06-2016

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*  
PICCO PAOLA

La presente copia è conforme all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li _____	<i>IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE</i>
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale	
a partire dal giorno _____	per 15 giorni consecutivi.
Vimodrone, li _____	<i>L'IMPIEGATO DELEGATO</i>

Ubicazione	Descrizione prodotto	altezza piano di calpestio (cm)	altezza totale con parapetto (cm)	altezza di lavoro (cm)	quantità (cad)	quantità totale (cad)	note		
Corpo IV/V (L4A-L4B-L4S-L4D) - Corpo VI/VII (L6A-L6B-L6S-L6D) - Reparto R ( con campi U e V) - Corpo 4	Smaltimento scale a palchetto su ruote, non più conformi alla norma EN131-1/2;					13			
Cappelle C2 - C3/C3A	Smaltimento scale a palchetto su binario non più conformi alla norma EN131-1/2; con 3/5 gradini (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro				3		  		
Reparto R ( con campi U e V)	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo,per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>3/5 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore , doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antiribaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	100	200	300	12	12	larghezza min.rampa 60 cm; profondità pedata 15 cm; altezza max dell'alzata gradino 20/25 cm (gradino= n° di pedate)		
							SCALA TIPO		
Corpo IV/V (L4A-L4B-L4S-L4D)	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo,per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>8/11 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore , doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antiribaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	225	325	425	4	8	piano rialzato		
	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo,per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>3/5 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore , doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antiribaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	100	200	300	4		piani seminterrati		
Corpo VI/VII (L6A-L6B-L6S-L6D)	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo,per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>8/11 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore , doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antiribaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	225	325	425	4	8	piano rialzato		
	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo,per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>3/5 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore , doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antiribaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	100	200	300	4		piani seminterrati		

Cappelle C3 - C3A	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo, per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>11 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore, doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antibaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	220	320	420	2	6	(loculi a 4 file con basamento)		
	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo, per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>7 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore, doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antibaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e	130	230	330	4		(loculi a tre file)		
Cappelle C2	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo, per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>7 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore, doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antibaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	130	230	330	1	2			
	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo, per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>11 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore, doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antibaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	220	320	420	1				
Corpo C4 - C5 (4 file di loculi)	Scala a palchetto per uso esterno, in metallo, per l'accesso ai loculi cimiteriali; conforme alla norma EN131-1/2; con <b>10 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati e catenella di protezione, controventatura di rinforzo sul lato posteriore, doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antibaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	225	325	425	2	2			
ossario O1b- O1A-ossari OLN - loculi cappelle C1	Sgabelli a palchetto per uso esterno, in metallo, per l'accesso ai loculi/ossari cimiteriali; conforme alla norma EN14183; con <b>2/3 gradini</b> (con superficie antisdrucciolevole), oltre piano di lavoro (anch'esso in materiale anti-sdrucchiolevole), dotato di fermapiede sui tre lati doppio corrimano laterale, piano portavasi, base provvista di assi antibaltamento sia frontale che laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti. La scala deve poggiare sui quattro piedi dotati di tappi in gomma che garantiscono stabilità e sicurezza in fase di utilizzo mentre le ruote devono entrare in funzione solo sollevando la scala	60	160	260	6	6	3 gradini oltre il piano di lavoro		
		40	140	240	4	4	2 gradini oltre il piano di lavoro		
							SGABELLO TIPO	SGABELLO TIPO	





**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec [comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it)

E-mail Istituzionale [protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

**SETTORE TECNICO**

Tel. 02250771– e-mail [urbanistica@comune.vimodrone.milano.it](mailto:urbanistica@comune.vimodrone.milano.it)

e-mail [lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it](mailto:lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it)

**Allegato B  
alla Det. Reg. Gen.le n... del.....**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO  
DI SCALE A PALCHETTO AD USO DEL CIMITERO COMUNALE E CONTESTUALE  
DISMISSIONE DI SCALE ESISTENTI PRESSO IL CIMITERO NON A NORMA.**

Il Comune di Vimodrone si propone, con la seguente procedura, di acquisire la fornitura di n. 48 scale a palchetto ad uso del cimitero comunale con relativa dismissione delle scale attualmente **in uso (n.13)** non più a norma come indicate nell'elenco allegato denominato All. A.

In tale elenco sono indicate la descrizione dei prodotti le relative misure e la quantità necessarie e le specifiche tecniche. **I prodotti forniti dovranno essere conformi a quanto ivi indicato, nonché alla normativa vigente in materia di realizzazione di tale prodotto** ed alle norme tutte previste nel seguente documento presente nel mercato elettronico: **Allegato 1 al Bando “MIS104” - Capitolato Tecnico.**

Il soggetto aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti (certificazioni e documentazione) indicati nel capitolato tecnico sopra detto All. 1 al bando AEC104 presente sulla piattaforma MEPA.

La fornitura si intende unica indivisibile ed omnicomprensiva di tutto quanto indicato nell'allegato A.

Non saranno accettate forniture parziali. **Si intende compresa nella fornitura il montaggio delle scale in opera presso il cimitero, che dovrà esser eseguito a regola d'arte, nonché la dismissione delle scale esistenti di proprietà del Comune presenti al cimitero con oneri a carico del fornitore.**

La merce dovrà essere consegnata e montata nel cimitero comunale di Viale delle Rimembranze Vimodrone **entro 60 gg.** dalla data di invio della comunicazione di aggiudicazione da parte del Comune per il tramite della funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma MEPA.

Altresì si dovrà provvedere alla dismissione con oneri a carico del fornitore alla dismissione di **n.13** scale esistente presso il cimitero comunale di proprietà del Comune di Vimodrone entro il termine di **gg. 10** dalla data in cui si è positivamente riscontrata la fornitura e posa in opera delle n. 48 scale richieste.

Qualora le attrezzature non superino le prove di verifica della funzionalità, in quanto diverse e non conformi alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A, l'Amministrazione richiederà la ripetizione della fornitura e/o sostituzione di quanto non conforme stabilendo un congruo termine con oneri a carico del fornitore.

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati si applicheranno le seguenti penalità, quando l'inadempimento non sia imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore: - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna decorrenti dalla data della comunicazione formale d'ordine, verrà applicata una penale di importo pari ad Euro 150,00 (centocinquanta) - una

Responsabile Procedimento: Christian Leone – Tel02.25077245 - Fax 022500316 – E-mail [c.leone@comune.vimodrone.milano.it](mailto:c.leone@comune.vimodrone.milano.it)

1



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec [comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it)

E-mail Istituzionale [protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

### SETTORE TECNICO

Tel. 02250771– e-mail [urbanistica@comune.vimodrone.milano.it](mailto:urbanistica@comune.vimodrone.milano.it)

e-mail [lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it](mailto:lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it)

penalità pari ad Euro 150,00 (centocinquanta) al giorno verrà applicata per il tempo intercorrente tra la data della comunicazione dell'eventuale esito negativo della verifica della funzionalità o non conformità alle prescrizioni tecniche richieste e la data di risoluzione degli inconvenienti riscontrati. Le penali sono applicate mediante trattenuta in sede di liquidazione dei corrispettivi dovuti.

Importo complessivo dell'intera fornitura con **trasporto montaggio compreso** e connessa dismissione delle scale non a norma di proprietà del Comune di Vimodrone pari ad euro: **34.130,00 oltre IVA 22%**.

### INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

Nell'ambito della RDO il Comune ha posto quale base di gara l'importo complessivo della fornitura con le caratteristiche sopra indicate, pari ad euro **34.130,00 oltre IVA**.

L'offerta dovrà essere effettuata esprimendo un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo.

Il criterio di aggiudicazione è il maggior ribasso espresso sull'importo complessivo posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere agli offerenti che hanno presentato pari offerta, di esprimere una ulteriore offerta migliorativa.

La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 51 delle regole MEPA con l'invio della propria offerta il fornitore accetta integralmente tutte le condizioni particolari previste dalla stazione appaltante. Pertanto l'invio di offerta inerente la fornitura qui descritta comporta l'accettazione integrale e senza riserve di tutto quanto indicato nelle presenti condizioni particolari di fornitura e relativi allegati All. A (descrizione fornitura scale e caratteristiche tecniche) e il presente All. B (condizioni particolari di fornitura).

Il RUP  
F.to Ing. C.Leone